

MEDI PO FARMA LIJST (invullen per patiënt)

Maak een screen shot (Shift>Window>S) van de patiënt gegevens uit het systeem apotheek.

PT NR	NAW GEGEVENS	HUISARTS
1.01	Mw. Voorbeeld 05-06-1936	Huis

Neem een screen shot van de recente medicatie volgens het systeem apotheek.

ACTUELE MEDICATIE	WAARVOOR/ACTIEPUNTEN (zoek op in FK/Ephor en actielijst)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Metoprolol retard 50mg 1d1 ✓ Furosemide 40mg 1d1 ✓ Enalapril 10mg 1d1 ✓ Simvastatine 40mg 1d1 ✓ Digoxine 0,250mg 1d1 ✓ Acetylsalicylzuur 80mg 1d1 ✓ Pantoprazol 40mg 1d1 ✓ Ferro fumeraat 200mg 1d1 	Digox; HF of AF dosering oudere 62.5 tot 125mcg.
MEDICATIE IN GEBRUIK VOLGENS PATIENT	
Temazepam 20mg (balletje)	

AANTEKENINGEN/OPMERKINGEN/VRAGEN DIE JE NIET MOET VERGETEN TE STELLEN:

Benauwd, maag.....

Neem de CI (contra indicaties) over van het systeem apotheek en probeer te achterhalen welke van toepassing zijn n.a.v. medicatie en gesprek patiënt.

CONTRA INDICATIES	TOEVOEGEN	VERWIJDEREN
<ul style="list-style-type: none"> ○ Hartfalen ○ Hypertensie ○ Verkeersdeelname ○ Ulcus/reflux 		Ulcus/reflux

Neem de waardes over, indien aanwezig, uit het systeem apotheek.

WAARDES SYSTEEM	GEEN WAARDES AANWEZIG/WELKE NODIG

<ul style="list-style-type: none">○ Nierfunctie 3 maanden geleden eGfr 35, vorig jaar eGfr 40○ Ka-spiegel 4,5○ LDL 2,1	HB
--	----

GESPREKSVERSLAG:

Tijdens het gesprek geeft mevrouw aan dat ze nog alles zelf doet in huis en ook nog de boodschappen. Wel loopt ze voorzichtig want ze is afgelopen maand flink gevallen. Ze is veel alleen.

Ook geeft ze aan dat ze een vervelend kuchje heeft, af en toe wat benauwd en dikke enkels en vaak spierpijn, vooral s' morgens. Is ook onderbehandeling bij een cardioloog geweest maar daar gaat ze niet meer naar toe. Te lastig met vervoer en ze heeft niemand die met haar mee kan gaan, gebruikt de medicatie toch al jaren. Ze weet het allemaal wel.

Op de vraag of ze regelmatig de medicatie inneemt, geeft ze aan dat ze af en toe wel eens vergeet en soms ook, denkt ze, dubbel inneemt. Die vriendelijke meneer de bezorger van de apotheek komt iedere keer te vroeg de medicatie bezorgen. Ze heeft nog verschillende doosjes in het keukenkastje staan.

Wat ze ook nog vergeten was tijdens het doornemen van de medicatie dat ze af en toe een balletje inneemt voor te slapen. Was dat gisteren of vorige week dat weet ze niet meer.

Zou graag minder medicatie willen. Geen last van maag. Gaat akkoord met veranderingen die de HA beter vindt. Graag Baxter

Indruk van de patiënt:

Een pittige dame maar af en toe een beetje verward in het gesprek.

VOORSTEL INTERVENTIES HA

Markeer met geel wat van toepassing is.

MEDICATIE+TOELICHTING	INTERVENTIE	OMSCHRIJVING	AKKOORD
Digoxine aanbevolen dosering bij ouderen 62,5 tot 125mcg.	STOPPEN/ PROEFSTOP/AFBOUWEN STARTEN MINDEREN/ DOSERING AANPASSEN OMZETTEN AFSPRAAK HA/ ONDERZOEK UITVOEREN	VOLGENS RICHTLIJNEN VERZOEK PATIENT/PATIENT AKKOORD BIJWERKING LEEFTIJD/LEVENSVERWACHTING KLACHTEN PATIENT	JA NEE ANDERS
	STOPPEN/ PROEFSTOP/AFBOUWEN STARTEN MINDEREN/DOSERING AANPASSEN OMZETTEN AFSPRAAK HA/ ONDERZOEK UITVOEREN	VOLGENS RICHTLIJNEN VERZOEK PATIENT/PATIENT AKKOORD BIJWERKING LEEFTIJD/LEVENSVERWACHTING KLACHTEN PATIENT	JA NEE ANDERS
	STOPPEN/ PROEFSTOP/AFBOUWEN STARTEN MINDEREN/DOSERING AANPASSEN OMZETTEN AFSPRAAK HA/ ONDERZOEK UITVOEREN	VOLGENS RICHTLIJNEN VERZOEK PATIENT/PATIENT AKKOORD BIJWERKING LEEFTIJD/LEVENSVERWACHTING KLACHTEN PATIENT	JA NEE ANDERS
	STOPPEN/ PROEFSTOP/AFBOUWEN STARTEN MINDEREN/DOSERING AANPASSEN OMZETTEN AFSPRAAK HA/ ONDERZOEK UITVOEREN	VOLGENS RICHTLIJNEN VERZOEK PATIENT/PATIENT AKKOORD BIJWERKING LEEFTIJD/LEVENSVERWACHTING KLACHTEN PATIENT	JA NEE ANDERS